

MADE IN ITALY

®

**OMEF** GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

**LAMIER D'ÉLAGAGE**

# BTD

## BARRE À DISQUES POUR ÉLAGAGES PODADORA DE DISCOS



### Barre à disques pour élagages

#### CARACTÉRISTIQUES

- Barre de coupe à disques pour l'élagage forestier.
- Structure robuste en acier pouvant accueillir de 2 à 4 disques.
- 1 circuit hydraulique à simple effet (marteau).
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale), une vanne anti-cavitation et une vanne d'auto-vidange.
- Moteur hydraulique.
- Couvercle de protection des lames pour le transport.

#### Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

### Podadora de discos

#### CARACTERÍSTICAS

- Barra de corte con discos para poda forestal.
- Estructura robusta de acero que monta de 2 a 4 discos.
- 1 línea hidráulica de simple efecto (martillo).
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de protección contra golpes (válvula de presión máxima), válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Motor hidráulico.
- Cubierta protectora de las cuchillas para el transporte.

#### Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

## DONNÉES TECHNIQUES

## DATOS TÉCNICOS



|                                                                                                                                     | BTD2                       | BTD3                       | BTD4                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                  | 3 - 10 tons                | 3 - 10 tons                | 3 - 10 tons                |
| <br>KG                                           | 73 Kg<br>161 lbs           | 107 Kg<br>263 lbs          | 144 Kg<br>317 lbs          |
| <br>MAX                                          | 150 mm<br>4"               | 150 mm<br>4"               | 150 mm<br>4"               |
| <br>max                                          | 150 bar<br>2200 psi        | 150 bar<br>2200 psi        | 150 bar<br>2200 psi        |
| <br>min - max                                    | 40 -150 l/min<br>11- 40gpm | 40 -150 l/min<br>11- 40gpm | 40 -150 l/min<br>11- 40gpm |
| <b>RPM<br/>MAX</b>                                                                                                                  | 3000                       | 3000                       | 3000                       |
| <br>LONGUEUR<br>BARRA<br>LONGITUD DE<br>LA BARRA | 1220 mm<br>48"             | 1560 mm<br>62"             | 2040 mm<br>80"             |
| <b>DIAMÈTRE DU<br/>DISQUE<br/>DIÁMETRO DEL<br/>DISCO</b>                                                                            | 60 cm<br>23,6"             | 60 cm<br>23,6"             | 60 cm<br>23,6"             |
| <b>NOMBRE DE<br/>DISQUES<br/>N° DE DISCOS</b>                                                                                       | 2                          | 3                          | 4                          |



MADE IN ITALY



®

**ONEF** GROUP

**FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER**