

MADE IN ITALY

®

ONEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

TAILLE HAIE GYROBROYEUR



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN

TG

TAILLE-HAIES POUR PELLE HYDRAULIQUE CORTASETOS PARA EXCAVADORA



Taille-haies pour pelle hydraulique CARACTÉRISTIQUES

- Taille-haies pour une coupe précise et rapide sans résidus.
- Système de coupe avec lames disposées en étoile.
- 1 circuit hydraulique, simple effet (marteau) + drainage.
- Régulateur de débit.
- 1 000/2 000 tours par minute en moyenne.
- Moteur hydraulique à engrenages.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Cortasetos para excavadora CARACTERÍSTICAS

- Cortasetos para excavadora para un corte preciso y rápido sin residuos.
- Sistema de corte con cuchillas dispuestas en estrella.
- 1 línea hidráulica, de simple efecto (martillo) + drenaje.
- Regulador de caudal.
- 1000/2000 revoluciones por minuto de media.
- Motor hidráulico de engranajes.

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS



TG1



TG2



		 KG		 min - max	 min - max		N° DE COUTEAUX N° DE CUCHILLAS	
TG1	2 – 5 tons	58 kg 127 lbs	1200 mm 47"	150-200 bar 2175-2900 psi	35-50 l/min 9-13 gpm	Moteur à engrenages Motor de engranajes	9	3
TG2	1,8 – 2,5 tons	42 kg 92 lbs	800 mm 31"	150-200 bar 2175-2900 psi	20-35 l/min 5-13 gpm	Moteur à engrenages Motor de engranajes	6	2



MADE IN ITALY



®

ONEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER