

MADE IN ITALY

®

OMEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

**COMBINÉ DE BOIS DE
CHAUFFAGE MOBILE**



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN

TS400

TRANSFORMATEUR DE BOIS PROCESADOR DE LEÑA



Transformateur de bois de chauffage CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour la coupe et le fendage de grumes en toute autonomie.
- Chargement de grumes entières jusqu'à 3 m de longueur.
- Longueur de coupe du tronc de 200 à 600 mm.
- Fendage de la bûche en 2 ou 4 morceaux.
- 1 circuit hydraulique à simple effet (marteau) avec vidange et 12 V.
- Longueur du banc de coupe : 2 m.
- Système de lubrification automatique de la lame de scie.
- Régulateurs de débit pour chariot et lame de scie
- Joystick de commande 12 V fourni.

Sur demande:

- support de fixation, disponible sur mesure ;
- fourniture de tuyaux.

Procesador de leña CARACTERÍSTICAS


- Diseñado para cortar y partir troncos con total autonomía.
- Carga de troncos enteros de hasta 3 m de longitud.
- Longitud de corte del tronco de 200 a 600 mm.
- Partición del tronco en 2 o 4 trozos.
- 1 línea hidráulica de simple efecto (martillo) con drenaje y 12 V.
- Longitud de la mesa de corte: 2 m.
- Sistema de lubricación automático de la barra de sierra.
- Reguladores de caudal para el carro y la barra de sierra
- Joystick de control de 12 V incluido.

Bajo pedido:

- sillín de enganche, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS



Joystick de commande

Joystick de control

avec câble
con cable

avec radiocommande
con radiocontrol



TS400

							CHAÎNE CADENA	
5 - 12 tons	50 - 90 HP	> 100 HP	550 kg 1213 lbs	400 mm 16"	180 - 200 bar 2610 - 2900 psi	40 - 80 l/min 11 - 21 gpm	.404" 1.6 mm	16 tons



MADE IN ITALY



®

ONEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER